


PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

na odcinku od km 0+005,38 do km 0+045,35



UWAGA

1. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót gruntów przydatnych do wykonania ulepszonego podłoża (np. w miejscach zasypanych wykopów pod kanalizację) skorygować w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem zakres wzmocnienia gruntów.
2. Zmiana spadku poprzecznego na prostej przejściowej od km 0+045,35 do km 0+060,35

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|
| BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodka 41 NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: mirosław@jakubiuk.pl | | | |
| OBIEKT | Budowa kanału deszczowego Ø315 w ulicy F. Miłkowskiego w Siemiatyczach wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy | Data | 17.09.2018r. |
| ADRES | Dz. nr ewid. 1145, 1146/24, 1303/1 Miasto Siemiatycze, obręb 1 Siemiatycze, pow. siemiatycki | Nr rys. | 3.1 |
| Nazwa rys. | PRZEKROJ NORMALNY na odcinku od km 0+005,38 do km 0+040,00 | Skala | 1:50 |
| Projektant spec. drogowy | mgr inż. Mirosław Jakubiuk | PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY | |
| As. projektanta spec. drogowy | mgr inż. Paulina Sienkiewicz | PDL/0036/PBD/16 | |