

Siemiatycze, 2019-03-26

DSG.4120.1.2019

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach zaprasza do złożenia oferty na uszycie (dostawę) odzieży roboczej, przeznaczonej naszym pracownikom.

Opis warunków i przedmiotu zamówienia:

Zapytanie dotyczy jednorazowego uszycia (dostawy) odzieży roboczej chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami, spełniającej warunki normy **PN-EN ISO 13688:2013** i odzieży roboczej, chroniącej przed konkretnym czynnikiem, niezagrożającym życiu, **kategorii II**, spełniającej warunki normy **PN-EN ISO 11611 (odzież dla spawaczy)**, wg podanych ilości, wzoru i rozmiarów ubrań, dostosowanych do rozmiarów standardowych.

1. Ilości odzieży roboczej:

- **155 kompletów** odzieży ochronnej według normy PN-EN ISO 13688:2013 według opisu,
- **5 kompletów** wg opisu ze specjalistycznej tkaniny elektrostatycznej, spełniającej warunki normy PN-EN 1149,
- **14 kompletów** ubrań spawalniczych ze specjalistycznej tkaniny, wg normy PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612:2015, wg opisu.

2. W skład kompletu wchodzi: bluza i spodnie ogrodniczki.

3. Opis i charakterystyka materiału i dodatków:

- skład tkaniny: 60% poliester i 40% bawełna, gramatura 240-300 g/m², odporna na wybarwienia od prania,
- ubrania, z powodu prania w pralni, wykonać należy z tkaniny odpornej na pranie w podwyższonych temperaturach (temp. prania 65-85°C). Tkanina powinna być trwale wykurczona (kurczliwość materiału do 2%). Guziki, zamki, napy i klamery odporne chemicznie.

4. Umieszczenie logotypów na ubraniach:

Na każdym ubraniu należy wykonać haft z nazwą i logo naszej firmy. Forma graficzna haftu- wg załącznika.

Haft należy wykonać na niżej podanych elementach ochronnej odzieży roboczej:

- **bluza przód:** na nakładce kieszeni lewej: szer. 12 cm, wys. 3 cm, w kolorze żółtym lub czarnym w zależności od koloru tkaniny

- **bluza tył:** na plecach, w górnej części bluzy: szer. 28 cm, wys. 7 cm, w kolorze żółtym lub czarnym w zależności od koloru tkaniny
- **spodnie przód:** na górnej kieszeni spodni ogrodniczek(na „napierśniku”): szer.12 cm, wys. 3cm, w kolorze żółtym lub czarnym w zależności od koloru tkaniny.

Dopuszcza się inne wymiary haftów na odzieży po szczegółowych ustaleniach.

5. Opis ubrań roboczych:

Ubranie typu szwedzkiego.

Bluza w kolorze: ciemny szary lub grafit z czarnymi, czerwonymi lub żółtymi „neonowymi” wstawkami: prosta długa zapinana z przodu na guziki z wykładanym kołnierzem, dwie naszywane kieszenie górne zapinane patką na guzik lub napy, dwie wszywane kieszenie dolne zapinane na nap lub zamek, mankiety zapinane na guzik lub napy.

Haft na plecach - logo PK Siemiatycze o wymiarach 7,0cm x 28,0cm w kolorze żółtym lub czarnym w zależności od koloru tkaniny oraz nadruk z przodu na nakładce lewej kieszeni o wymiarach 12,0 cm x 3,0 cm w kolorze żółtym lub czarnym w zależności od koloru tkaniny

Spodnie w kolorze: ciemny szary lub grafit z czarnymi lub czerwonymi lub żółtymi „neonowymi” wstawkami: spodnie typu ogrodniczki, z tyłu ściągacz gumowy, szelki o szerokości 3cm z gumą regulującą, zapinane z przodu na plastikowe klamerki, dodatkowe wzmocnienia na kolanach, dwie kieszenie po bokach spodni na wysokości rozporoka, dodatkowo minimum jedna boczna kieszonka na prawej i lewej nogawce.

Z przodu w górnej części spodni kieszeń napierśnikowa podzielona pionowo na dwie części (jedna część na szerszą komórkę) zapinana na zamek błyskawiczny. Na kieszeni napierśnikowej logo PK Siemiatycze o wymiarach 3,0cm x 12,0cm wykonany metodą w kolorze żółtym lub czarnym w zależności od koloru tkaniny. Rozporek zapinany na guziki lub napy kryte plisą.

6. Elementy z taśmy odblaskowej:

Odzież ochronna, robocza, powinna być wyposażona w naszywane pasy odblaskowe z odpowiedniej tkaniny i z odpowiednimi parametrami konserwacji. Odblaski należy naszyć w następujących miejscach:

- na nogawkach spodni – minimum po 1 pasie odblaskowym pod dodatkowymi wzmocnieniami na kolanach o szerokości **2,5 cm**
- przód bluzy, nad nakładką kieszeni - o szerokości 2,5 cm,
- plecy bluzy: minimum 1 pas odblaskowy o szerokości 4 cm, umieszczony poniżej haftu z logo i nazwą przedsiębiorstwa .

7. Pozostałe wytyczne:

Szwy podwójne z nici wzmocnionych odpornych na zrywanie i przecieranie posiadających atest.

8. Ubrania w ilości 5 kompletów ze specjalistycznej tkaniny **antyelektrostatycznej**, również powinny posiadać odblaskowe pasy i wstawki umieszczone w miejscach opisanych powyżej.

9. Na ubraniach dla spawaczy w ilości 14 kompletów ze specjalistycznej tkaniny, spełniającej wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnej z normą : **EN ISO 11612:2015 A1 A2B1C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 , EN 1149-5:2008** nie są wymagane wszycia w postaci pasów odblaskowych.

Na ubraniach tych jedynie w miejscach, w których powinien znajdować się haft z logo i nazwą przedsiębiorstwa, tj. na naszywce kieszeni na spodniach, naszywce kieszeni na przedzie bluzy oraz na plecach bluzy na wysokości karku, dopuszczalne są kontrastowe wszycia, w celu lepszej widoczności haftu.

Do powyższych ubrań wymaga się dołączenia deklaracji zgodności.

10. Zastrzegamy sobie konieczność wcześniejszego obejrzenia oferowanej odzieży roboczej:

- jej sposobu wykonania,

- tkaniny, z której zostanie uszyta odzież robocza i ochronna,
- koloru tkaniny użytej do uszycia kompletów odzieży roboczej, ochronnej i ich wyboru.

11. Kryteria oceny ofert:

O wyborze przedstawionej przez wykonawcę oferty decydować będzie zarówno cena, jak również jakość wykonania kompletów odzieży roboczej w stosunku: **50%- cena; 50% - jakość.**

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uszytą odzież roboczą na swój koszt. Czas realizacji zamówienia: **do 28 czerwca 2019 roku**

13. Oferty niepełne, nie spełniające wymogów zawartych w zaproszeniu ofertowym podlegać będą odrzuceniu.

14. Termin składania oferty: **do 10 kwietnia 2019 roku.**

15. Forma złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w formie wypełnionego **Załącznika nr 1.**

Wykonawca składający ofertę, akceptuje jednocześnie warunki umowy dołączonej wraz z zapytaniem ofertowym.

16. Złożona oferta powinna ponadto zawierać próbki tkanin i ich krótki opis (skład tkaniny, nazwa tkaniny, wytrzymałość tkaniny na wybarwienia i temperaturę prania, itp.) w celu wstępnej oceny. Należy dołączyć odzież roboczą do wglądu, wykonywaną przez oferenta. Odzież i próbki tkanin po ukończeniu oferty zostaną zwrócone.

17. Miejsce składania oferty: w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 26 lub drogą pocztową z zachowaniem terminu, tj. do godziny 24.00 ostatniego dnia trwania oferty.

18. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisana będzie umowa.

Osoba do kontaktu: Halina Szawkało GSM 609 449 202 lub 85 655 25 77 w. 33;
fax 85 655 27 54.

Uwaga:

Ilość ubrań roboczych wykazana w zapytaniu ofertowym, może ulec niewielkiej korekcie, maksymalnie do 5% (z i będzie wykazana w ostatecznym zamówieniu).

Załączniki do niniejszego zapytania:

1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy
3. Logo Przedsiębiorstwa