

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu dostawczego.

2. Wymagania dotyczące samochodu:

- 1) fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wyprodukowany w roku 2020, model aktualnie wytwarzany przez producenta,
- 2) typ nadwozia - Furgon, przystosowany do przewozu 2 osób,
- 3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

3. Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych:

A. Dane techniczne

- 1) Silnik o pojemności min. 999 cm³, o mocy min. 102 KM,
- 2) Rodzaj paliwa: benzyna,
- 3) emisja CO-2 w cyklu mieszanym nie większa niż 160g/km,
- 4) dopuszczalna ładowność nie mniej niż 742 kg,
- 5) Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%) 1.200 kg,
- 6) Maks. DMC przyczepy bez hamulca 640 kg,
- 7) Maks. obciążenie pionowe haka 80 kg,
- 8) Długość pojazdu 4.408 mm,
- 9) Długość przestrzeni wewn. za 1. rzędem nie mniej niż 1.780 mm,
- 10) Wysokość pojazdu nie mniej niż 1.860 mm,
- 11) Rozstaw osi 2.682 mm,
- 12) Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 1. rząd nie mniej niż 1.140 mm,
- 13) Średnica zawracania 11.100 mm,
- 14) Liczba siedzeń 2.

B. Nadwozie

- 1) Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
- 2) Drzwi tylne dwuskrzydłowe z przyciemnianymi szybami (oklejenie czarną folią)
- 3) Lusterko zewnętrzne lewe asferyczne – małe
- 4) Lusterko zewnętrzne prawe konvex – małe
- 5) Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego
- 6) Szyby termoizolacyjne (zielone)
- 7) Zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym
- 8) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- 9) Obudowy lusterek i klamki czarne (bez osłony przewodnicy drzwi przesuwnych)
- 10) Ochronne listwy boczne
- 11) Osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną
- 12) Szyba tylna oklejona czarną folią od wewnątrz, brak ogrzewania szyby

C. Podwozie / Koła

- 1) 4 obręcze kół stalowe 6J x 15
- 2) Opony 195/65 R15 91T o zmniejszonym oporze toczenia
- 3) Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową, z podnośnikiem
- 4) Mini kołpaki
- 5) Pojazd z kierownicą po lewej stronie Ruch prawostronny

D. Bezpieczeństwo

- 1) Immobiliser

- 2) Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy)
- 3) Boczne poduszki powietrzne + poduszki ochrony głowy - dla kierowcy i pasażera
- 4) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
- 5) Wspomaganie układu kierowniczego, zależne od prędkości samochodu
- 6) Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach) bez przycisku ASR.
- 7) Hamulce tarczowe z przodu 15"
- 8) Osłona przeciwstoneczna po lewej stronie bez lusterka make-up
- 9) Osłona przeciwstoneczna po prawej stronie bez lusterka make-up (z nalepką Airbag)
- 10) Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy: bezwładnościowe trójpunktowe, z napinaczami, z reg. wys. zamocowania
- 11) Światła główne (żarówki halogenowe H4) Światła tylne

E. Wyposażenie wewnętrzne

- 1) Tapicerka siedzeń z tkaniny "Austin"
- 2) Oświetlenie kabiny kierowcy
- 3) Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
- 4) Schowek z prawej strony deski rozdzielczej,
- 5) standardowy fotel kierowcy, podstawa fotela z przygotowaniem do schowka
- 6) Fotel obok kierowcy, podstawa fotela z przygotowaniem do schowka
- 7) Wyłożenie ścian bocznych w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, standardowe
- 8) Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową
- 9) Ściana działowa bez okna
- 10) Deska rozdzielcza standardowa (bez schowka)
- 11) Deska rozdzielcza standardowa bez listwy dekoracyjnej
- 12) Konsola środkowa z 4 uchwyty do napojów (2 z przodu, 2 z tyłu)
- 13) Podsufitka formowana komfortowa w przedziale kierowcy
- 14) Wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej
- 15) Wyloty powietrza (kolor czarny)
- 16) Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa

F. Wyposażenie funkcjonalne

- 1) Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
- 2) kluczyk składany do zdalnego sterowania centralnym zamkiem
- 3) Flirt przeciwpyłowy i przeciwkurzowy, standard
- 4) Ogrzewanie z manualną regulacją
- 5) 2 głośniki
- 6) Akumulator 360 A (69 Ah)
- 7) Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz
- 8) Pojemność zbiornika paliwa 55 l
- 9) Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar
- 10) System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
- 11) Szyby sterowane elektrycznie z funkcją automatycznego zamykania okna
- 12) Typ konstrukcji: samochód ciężarowy
- 13) Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości

G. Wyposażenie dodatkowe

- 1) Radio "Composition Audio", 2 głośniki, brak języka polskiego, brak wizualizacji pracy czujników parkowania
- 2) Instalacja telefoniczna Bluetooth dla radia "Composition Audio"
- 3) Klimatyzacja + zamykany schowek po prawej stronie, podświetlony i chłodzony (dla wersji z homologacją ciężarową)
- 4) Schowek z prawej strony deski rozdzielczej, zamykany na klucz
- 5) Klimatyzacja
- 6) Fotel kierowcy z regulacją wysokości

4. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu:

- 1) Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego wraz z podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego lub w siedzibie Wykonawcy o ile Zamawiający wyrazi zgodę oraz jeżeli odległość od Zamawiającego nie będzie większa niż 200 km,
- 2) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin),
- 3) Gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie co najmniej 24 miesiące (bez limitu kilometrów). Gwarancji na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy. Gwarancja na perforację blach nadwozia, co najmniej 144 miesiące (12 lat), - liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego,
- 4) Dostawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oferowanego samochodu na terenie całego kraju, z tym że najbliższy serwis nie może być oddalony od siedziby zamawiającego więcej niż 200 km oraz bezpłatną pomoc na wypadek awarii pojazdu.